



Fórmula

100 g de emulsión contienen: Cumarina 375 mg

Excipientes: aceite de oliva, éster decílico del ácido oleico, glicerol 85%, alcohol cetosteárico, aceite de ricino, cetosteáril sulfato sódico, 4-etilhidroxibenzoato, ácido sórbico, 4-propilhidroxibenzoato, butilhidroxianisol, ácido cítrico monohidrato, esencia, agua destilada.

Acción terapéutica

Antiinflamatorio venoso tópico.

Indicaciones

Para la aplicación externa en los trastornos de los tejidos conjuntivo, venoso y linfático; traumatismos debidos a actividades deportivas o accidentes como distensiones, torceduras y contusiones.

Acción farmacológica

Las sustancias activas que componen la emulsión inhiben la formación de edema o inflamación locales; mejoran la irrigación de la red capilar, protegiendo las paredes vasculares de la agresión inducida por radicales libres; mejoran la circulación sanguínea y estimulan el transporte linfático.

Posología - Modo de administración

Aplicar ESBERIVEN EMULSIÓN sobre la región del cuerpo afectada, en forma de capa fina, 1 a 3 veces por día, según la gravedad del trastorno.

Contraindicaciones

La emulsión no deberá aplicarse en caso de intolerancia a alguno de sus componentes.

Precauciones

No aplicar sobre heridas abiertas y eczemas con exudación.

En el embarazo debería utilizarse ESBERIVEN EMULSIÓN sólo después de consultar al médico, para que no pasen inadvertidos otros trastornos debidos al embarazo.

Reacciones adversas

Ocasionalmente irritación dérmica en la región donde se aplicó.

Sobredosificación

Aún no se han reportado casos en que haya habido sobredosis tratada.

Ante la eventualidad de una sobredosificación, concurrir al Hospital más cercano o comunicarse con los Centros de Toxicología;

Hospital de Pediatría Ricardo Gutiérrez: (011) 4962-6666/2247.

Hospital A. Posadas: (011) 4654-6648/4658-7777.

Optativamente, otros Centros de Intoxicaciones.

Presentaciones

Envases conteniendo 70 y 150 g de emulsión.

Condiciones de conservación y almacenamiento

Conservar a temperatura ambiente no mayor a 30 °C. No congelar.

MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

Especialidad Medicinal autorizada por el Ministerio de Salud - ANMAT.

Certificado N° 46.612

Directora Técnica: Andrea Carolina Spizzirri. Farmacéutica.

CRAVERI S.A.I.C.

Arengreen 830 (C1405CYH) C.A.B.A. · Tel: 5453-4555 · Fax: 5453-4505

FARMACOVIGILANCIA: 0800-666-1026 · farmacovigilancia@craveri.com.ar

www.craveri.com.ar · esberivenemulsion@craveri.com.ar

Fecha de última revisión: 31/07/07

Bajo licencia de Schaper & Brümmer GmbH & Co. KG 38259 Salzgitter, Alemania